




NYOMÓGOMBOK, JELZŐLÁMPÁK

Ø22





**CSATOLÓELEMSEL SZERELT NYOMÓGOMBFEJEK TÍPUSJELEI**
**A fej típusa:**
**V - V - FEK - O**

**A fej változatai:**


**P:** piros  
**Z:** zöld  
**S:** sárga  
**K:** kék  
**FEH:** fehér  
**FEK:** fekete

**Jelzései:**


**I:** , **O:** , **II:** , **FEL:** , **LE:** , jel nélkül:


**A fej típusa:**
**G - H**

**A fej típusa:**
**F - V - FEH - 102**

**A fej változatai:**

**P:** piros  
**Z:** zöld  
**S:** sárga  
**K:** kék  
**FEH:** fehér  
**FEK:** fekete


**A fej típusa:**
**Z - 102 / \***

**A kulcs hihúzásának helyzetei:**


például: 0, 1, 2, 102, ...



01



0V1




102




1V0V2



10V2



1V02

**A fej típusa:**
**K - V**


K-N


**ÉRINTKEZŐEGYSÉGEK**


K10 záró



K01 nyitó

Egy fejjel max. 3 érintkezőegység működtethető.


 Beköthető vezeték: 0,75 ... 2,5 mm<sup>2</sup>

Tokozatba is szerelhető.


U <sub>e</sub> [V]	24	60	110	230	400
I <sub>e</sub> [A] AC-15	16	12	8	6	4,5
I <sub>e</sub> [A] DC-13	2	0,85	0,4	0,25	-

## FOGLALATOK

Direkt: **FD**



Előtétes: **F230**



## CSATOLÓELEMSEL SZERELT JELZŐLÁMPA FEJEK



Piros  
L-P



Zöld  
L-Z



Sárga  
L-S



Kék  
L-K



Fehér  
L-FEH

## LED JELZŐLÁMPÁK

Nagy fényerő: >60 cd/m<sup>2</sup> | Hosszú élettartam: >30 000 óra | Kis fogyasztás: <20 mA  
Rázás- és rezgésálló | Védettség: IP 65

U<sub>e</sub>

230 V AC

110 VAC

48 V AC/DC

24 V AC/DC



P230  
P110  
P48  
P24



Z230  
Z110  
Z48  
Z24



S230  
S110  
S48  
S24



K230  
K110  
K48  
K24



F230  
F110  
F48  
F24

## TOKOZOTT VÉSZGOMBOK

Védettség: IP 65  
Fejtmérő: 40 mm  
Érintkező: 1 nyitó



Elfordítással  
vissza-  
állítható:  
**TV-E**




Húzással  
vissza-  
állítható:  
**TV-H**



Kulccsal  
vissza-  
állítható:  
**TV-K**

## ÜRES TOKOZATOK



Védettség: IP 65  
Kábelbevezető nyílás: 2 db M20

Furatok száma	Típusjel	A	B
1	D1	75	63
2	D2	110	98
3	D3	145	133
4	D4	180	168
5	D5	215	203

## TARTOZÉKOK



Vész-  
gomb-  
alátét  
**ES**



Tömítő-  
burok  
IP 65  
**TB**



Kettős  
tömítő-  
burok  
**TB2**



Csatoló-  
elem  
**CS**



**GANZ Kapcsoló- és Készülékgyártó Kft.**

Cím: 1101 Budapest, Kőbányai út 41/c  
Tel.: +36 (1) 261 1115 · Fax: +36 (1) 261-7670  
Web: [www.ganzkk.hu](http://www.ganzkk.hu)  
E-mail: [ganzkk@ganzkk.hu](mailto:ganzkk@ganzkk.hu)