



КНОПКИ, СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ


Ø22



ТИПОВЫЕ ЗНАКИ ГОЛОВОК КНОПОК, МОНТИРОВАННЫХ С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

Тип головки:

V - V - FEK - O




V: Осветительная
N: Неосветительная

Осветительная:

P: Красная
Z: Зеленая
S: Желтая
K: Синяя
FEH: Белая
FEK: Черная


Обозначения:

I: I, O: O, II: II, FEL: FEL, LE: LE, без сигнала: ●



Тип головки:

G - H



Тип головки:

F - V - FEH - 102




Осветительная:

P: Красная
Z: Зеленая
S: Желтая
K: Синяя
FEH: Белая
FEK: Черная




Тип головки:

Z - 102 / #



Тип головки:

K - V



K-N



КОНТАКТНЫЕ БЛОКИ



K10 Замыкающий




K01 Размыкающий

Управляемы с одной головкой, макс. 3 контактные блоки. Сечение присоединительных проводов 0,75 ... 2,5 mm². Монтируемые и в оболочку.


| | | | | | |
|--------------------------|----|------|-----|------|-----|
| U _e [V] | 24 | 60 | 110 | 230 | 400 |
| I _e [A] AC-15 | 16 | 12 | 8 | 6 | 4,5 |
| I _e [A] DC-13 | 2 | 0,85 | 0,4 | 0,25 | - |

ПАТРОНЫ

FD Непосредственное без дополнительного сопротивления



F230 С дополнительным сопротивлением



ГОЛОВКИ СИГНАЛЬНЫХ ЛАМП, МОНТИРУЕМЫЕ С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ



Красная
L-P



Зеленая
L-Z



Желтая
L-S



Синяя
L-K



Белая
L-FEH

СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ (СВЕТОДИОДЫ)

Большая светосила: >60 cd/m² | **Долговечный срок службы:** >30 000 часов | **Вибростойкие**
Малое потребление тока: <20 mA | **Степень защиты:** IP 65

U_e

230 V AC
110 V AC
48 V AC/DC
24 V AC/DC



P230
P110
P48
P24



Z230
Z110
Z48
Z24



S230
S110
S48
S24



K230
K110
K48
K24



F230
F110
F48
F24

АВАРИЙНЫЕ КНОПКИ В ОБОЛОЧКЕ

Степень защиты: IP 65
Диаметр головки: 40 мм
Контакт: 1 размыкающий



Возвращаемая
вытяжкой:
TV-E




Возвращаемая
поворачиванием
TV-H



Возвращаемая
ключом
TV-K

ПУСТЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ КОРОБКИ



Степень защиты: IP 65
Отверстие для ввода кабелей: 2 шт. M20

| Furatok száma | Típusjel | A | B |
|---------------|----------|-----|-----|
| 1 | D1 | 75 | 63 |
| 2 | D2 | 110 | 98 |
| 3 | D3 | 145 | 133 |
| 4 | D4 | 180 | 168 |
| 5 | D5 | 215 | 203 |

ТИПОВОЙ ЗНАК



Шайба для
аварийной
кнопки
ES



Уплотни-
тельный
колпак
TB



Двойной
уплотнитель-
ный колпак
TB2



Соедини-
тельный
элемент
CS



GANZ Switchgear and Appliance Manufacturing Ltd.

Address: H-1101 Budapest, Kőbányai út 41/c
Phone.: +36 (1) 261 1115 · Fax: +36 (1) 261-7670
Web: www.ganzkk.hu
E-mail: ganzkk@ganzkk.hu