

The logo for GanzKK features a stylized 'G' in red and black, with the letters 'GanzKK' in a bold, sans-serif font below it. The 'G' is composed of a red triangle on the left and a black shape on the right.

GanzKK















A red starburst graphic with multiple points, containing the word 'ÚJ!' in a bold, red, sans-serif font.

ÚJ!



NYOMÓGOMBOK, JELZŐLÁMPÁK Ø22

Csatolóelemmel szerelt nyomógombfejek típusjelei

A fej típusa		A fej változatai	Jelzései	Egyéb rendelési példák
Visszaálló IP 54	Nem világító	Piros Zöld Sárga	I: I  V-N-Z-I	V-V-Z V-N-FEH V-N-S V-V-K
	Világító		O: O  V-N-P-O	
Reteszelt	Nem világító	Kék	II: II  V-N-Z-II	R-V-Z R-N-S R-V-FEH R-V-FEK-LE R-N-P R-V-K
	Világító	FEHér FEKete	↑: FEL  V-N-FEH-FEL	
			↓: LE  V-N-FEK-LE	
			jel nélkül:  V-N-P	
Gombafejű (Ø 40 mm) IP 65		Húzással visszaálló Elfordítással visszaálló Kulccsal visszaálló		G-H G-E G-K
Zárható (kulcsos) IP 65			01: 	Z-0V1/* Z-102/*
Forgatható IP 65	Nem világító Világító	Piros Zöld Sárga Kék FEHér	0V1: 	F-N-P-01 F-V-Z-102 F-N-FEK-10V2 F-V-Z-1V0V2 F-N-FEH-0V1 F-V-S-1V02 F-N-K-01
			102: 	
			1V0V2: 	
			10V2: 	
			1V02: 	
Kettős IP 54	Nem világító Világító			K-N K-V

* A kulcs kihúzásának helyzete(i) pl.: Z-102/102; Z -10V2/0

Érintkezőegységek



Záró: K10



Nyitó: K01

Egy fejjel max. 3 érintkezőegység működtethető

Beköthető vezeték 0,75 ... 2,5 mm²


Tokozatba is szerelhető

U_e [V]	24	60	110	230	400
I_e [A] AC-15	16	12	8	6	4,5
I_e [A] DC-13	2	0,85	0,4	0,25	-


Foglatok



Direkt: FD



Előtétes: F230



Csatolóelemmel szerelt jelzőlámpa fejek



Piros
L-P



Zöld
L-Z



Sárga
L-S



Kék
L-K



Fehér
L-FEH

LED jelzőlámpák

Nagy fényerő: >60 cd/m²

Hosszú élettartam: >30 000 óra

Rázás- és rezgésálló

Kis fogyasztás: <20 mA

Védettség: IP 65



U_e					
230 V AC	P230	Z230	S230	K230	FEH230
110 V AC	P110	Z110	S110	K110	FEH110
48 V AC/DC	P48	Z48	S48	K48	FEH48
24 V AC/DC	P24	Z24	S24	K24	FEH24


Tokozott vészgombok



Védettség: IP 65
 Fejátmérő: 40 mm
 Érintkező: 1 nyitó

Elfordítással visszaállítható: TV-E
 Húzással visszaállítható: TV-H
 Kulccsal visszaállítható: TV-K

Üres tokozatok



Védettség: IP 65
 Kábelbevezető nyílás: 2 db M20

Furatok száma	Típusjel	A	B	C
1	D1	75	63	54
2	D2	110	98	54
3	D3	145	133	54
4	D4	180	168	57
5	D5	215	203	54

Tartozékok



Vészgombbalátét
ES




Tömítőburok IP 65
TB



Kettős tömítőburok IP 65
TB2



Csatolóelem
CS



GANZ Kapcsoló- és Készülékgyártó Kft.

Budapest X., Kőbányai út 41/c
 Telefon: 261-1115
 ganzkk@ganzkk.hu

1475 Pf.: 87.
 Telefax: 261-7670
 www.ganzkk.hu

